



LATVIJAS REPUBLIKA
Preiļu novada dome

Reģ.Nr. 90000065720

Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, tālr. - 65322766, fakss - 65307323,

e-mail - dome@preili.lv

konts Nr.LV08UNLA0026000130630, A/s SEB banka, kods UNLALV2X,
konts Nr. LV81HABA0551019925560, A/s SWEDBANK, kods HABALV22

Preiļi

2011.gada 22.decembris.

Apstiprināti
ar Preiļu novada domes 2011.gada
24.novembra sēdes lēmumu,
protokols Nr.17, punkts 3.2.

Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2011/12

**„Par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju,
lietošanu un aizsardzību Preiļu novadā”**

Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un
43.panta pirmās daļas 11.punktu, 43.panta trešo daļu

Grozījumi:

Preiļu novada domes 2012.gada 23.marta sēdes lēmums, protokols Nr.5., punkts 3.2.

Preiļu novada domes 2013.gada 28.novembra sēdes lēmums, protokols Nr.18., punkts 5.

I. Vispārīgie jautājumi.

1. Lietoto terminu skaidrojums:

1.1. Pakalpojumu sniedzējs – novada pagasta pārvalde, vai uzņēmums, kurš ūdensapgādes un kanalizācijas nozarē sniedz sabiedriskos pakalpojumus Preiļu novada administratīvajā teritorijā.

Preiļu novada domes 2012.gada 23.marta sēdes lēmums, protokols Nr.5., punkts 3.2.

1.2. Ūdensapgādes un kanalizācijas, asenizācijas pakalpojumu lietotājs (turpmāk – Pakalpojumu lietotājs) – fiziskas vai juridiskas personas, kuras no pakalpojumu sniedzēja saņem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus.

1.3. Klients – Pakalpojumu lietotājs, kurš ar Pakalpojumu sniedzēju noslēdzis līgumu par šo pakalpojumu lietošanu un veic norēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem saskaņā ar noslēgto līgumu.

1.4. Blakusklients - Pakalpojumu lietotājs, kas saņem šos pakalpojumus no Pakalpojumu sniedzēja jau esoša Klienta iekšējiem vai pagalma tīkliem, šķērsojot cita īpašnieka zemi, kā arī noslēdz līgumu ar Klientu par šo pakalpojumu lietošanu.

1.5. Notekūdeņi – ražošanas notekūdeņi, kas radušies uzņēmējdarbības un ražošanas vietās un nav kvalificējami kā sadzīves vai lietusūdeņi, **sadzīves notekūdeņi**, ja tie radušies publiskās un dzīvojamās ēkās un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas vietās dažādu fizioloģisko, higiēnas un sadzīves darbību dēļ, un **lietus notekūdeņi**, ja tie tiek novadīti sadzīves (kopējā) kanalizācijas tīklā.

Preiļu novada domes 2012.gada 23.marta sēdes lēmums, protokols Nr.5., punkts 3.2.

1.6. Tīkli - ūdensvadu tīkli, kanalizācijas un lietus ūdeņu tīkli, drenāžas tīkli, pagaidu ūdensvada un kanalizācijas tīkli, kā arī ēkas un būves, kas nodrošina minēto tīklu ekspluatāciju.

Preiļu novada domes 2012.gada 23.marta sēdes lēmums, protokols Nr.5., punkts 3.2.

1.7. Pagaidu ūdensvada tīkli – tīkli, kuri izbūvēti celtniecības vajadzībām uz celtniecības laiku, un tīkli, kuri izbūvēti un tiek ekspluatēti par pakalpojumu lietotāja līdzekļiem, un neatbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 01.02.2000.noteikumiem Nr.38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” (turpmāk – Latvijas būvnormatīvs).

Preiļu novada domes 2012.gada 23.marta sēdes lēmums, protokols Nr.5., punkts 3.2.

1.8. Verifikācija – ūdensskaitītāju atbilstības noteikšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

1.9. Segtie darbi – būvdarbi, kuru apjoma un kvalitātes kontroli pēc tiem sekojošo būvdarbu veikšanas nav iespējams izdarīt bez īpašiem pasākumiem vai papildu darba, kā arī finanšu un citu resursu piesaistīšanas.

1.10. Brīvkrāns-- sabiedriskā ūdens ņemšanas vieta.

1.11. Avārija-- negaidītu bojājumu rašanās ūdensvada un kanalizācijas tīklā (caurulēs utt.) tādu apstākļu rezultātā, kurus nevarēja paredzēt, ietekmēt, novērst.

1.12. Krājrezervuārs - jebkurš sadzīves kanalizācijas rezervuārs, kurā uzkrājas neattīrīti notekūdeņi.

1.13. Izvedējs - jebkura persona, kurai ir līgums ar kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekotāju (pakalpojuma sniedzēju) par krājrezervuāru izvešanu (pakalpojuma sniegšanu).

Preiļu novada domes 2012.gada 23.marta sēdes lēmums, protokols Nr.5., punkts 3.2.

1.14. Tīklu apkalpošanas robežu akts – Pakalpojumu sniedzēja un Klienta vai Klienta un Blakusklienta sastādīts akts, kurā norādītas robežas, kādās ūdensvada un kanalizācijas tīklus apkalpos katra puse.

1.15. Objekts – nekustamais īpašums, kuram ir atsevišķs pieslēgums pilsētas un novada ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem vai kurš var būt pieslēgts pie pilsētas ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem (privāta dzīvojamā māja; kopīpašumā esošā dzīvojamā māja; ēkas vai būves, kurās tiek veikta komercdarbība).

Preiļu novada domes 2012.gada 23.marta sēdes lēmums, protokols Nr.5., punkts 3.2.

1.16. Objekta īpašnieks - zemes gabala vai nekustamā īpašuma īpašnieks (kopīpašnieki), tā pilnvarota persona vai nomnieks ar apbūves tiesībām.

Preiļu novada domes 2012.gada 23.marta sēdes lēmums, protokols Nr.5., punkts 3.2.

2. Šie Noteikumi nosaka:

- ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju pievienošanas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem kārtību, kārtību, kādā tos pieņem ekspluatācijā;
- sniegto pakalpojumu uzskaites un norēķinu kārtību;
- ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumus.
- pakalpojumu sniedzēja pienākumus un darbības principus pašvaldības teritorijā
- ka tie ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Preiļu novada teritorijā, neatkarīgi no tā, vai tie saņem saistošajos noteikumos minētos pakalpojumus.

Preiļu novada domes 2012.gada 23.marta sēdes lēmums, protokols Nr.5., punkts 3.2.

3. Pakalpojumu sniedzēja pienākumi:

- dzeramā ūdens ieguve, attīrīšana, piegāde un kontrole pār dzeramā ūdens kvalitāti atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
- notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšana un novadīšana ūdenstilpnē atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
- Pakalpojumu sniedzēja īpašumā un atbildības robežās esošo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācija, uzturēšana un aizsardzība.

4. Pakalpojuma sniedzēja valdījumā un apkalpes zonā ir:

- 4.1. ūdensvada būves un ūdensvada tīkli līdz noteiktai atbildības robežai;
- 4.2. kanalizācijas būves un kanalizācijas tīkli līdz noteiktai atbildības robežai.

5. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atbildības robežas noteikšana:

- 5.1. par kanalizācijas tīklu atbildības robežu nosaka objekta notekūdeņu izvada pirmo skatāku Pakalpojumu sniedzēja kanalizācijas tīklā;
- 5.2. par ūdensvada tīklu atbildības robežu nosaka objekta ūdensvada ievada pievienošanas vietu Pakalpojumu sniedzēja tīkliem;
- 5.3. Klienta un Apakš klienta ūdensvada un kanalizācijas tīklu atbildības robežu nosaka atbilstoši savstarpējai vienošanai.

6. Ūdensvada un kanalizācijas tīkli un būves, kas atrodas Pakalpojumu lietotāja īpašumā vai viņa atbildības robežu zonā, tiek ekspluatētas un remontētas par Pakalpojumu lietotāja līdzekļiem.

7. Ja ūdensvada un kanalizācijas tīkli vai būves ir vairāku Pakalpojumu lietotāju īpašumā vai viņu atbildības robežu zonā, tad jautājumus, saistītus ar to ekspluatāciju un remontu, Pakalpojumu lietotāji izlemj kopīgi.

8. Ūdensapgādes, kanalizācijas maģistrālie, ielu tīkli, cauruļvadu armatūra, brīvkrāni, ugunsdzēsības hidranti, plāksnes ar hidrantu izvietošanas vietas norādi, armatūra, skatakas ir Pakalpojumu sniedzēja īpašums.

II. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju pievienošana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem un pieņemšana ekspluatācijā

9. Fiziskām un juridiskām personām, kas vēlas pieslēgt Objektu Preiļu novada ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, jāiesniedz pieteikums (iesniegums) Pakalpojumu sniedzējam, lai saņemtu tehniskos noteikumus. Pieteikumā jānorāda dati par paredzamo ūdens patēriņu un novadāmo notekūdeņu daudzumu, kā arī jāpievieno

zemes gabala topogrāfiskais plāns mērogā 1:500 ar iezīmētām pazemes komunikācijām.

Preiļu novada domes 2012.gada 23.marta sēdes lēmums, protokols Nr.5., punkts 3.2.

9.1. Ja ielas sarkano līniju robežās atrodas Pakalpojumu sniedzēja valdījumā esošs kanalizācijas tīkls, tam jāpievieno:

9.1.1. jaunbūves un rekonstruējamie objekti, kuriem tiek izdoti tehniskie noteikumi par pievienošanas Pakalpojumu sniedzēja komunikācijām;

9.1.2. esošie objekti, kuros ir ūdensapgādes sistēmas un kuru vietējā kanalizācijas sistēma neatbilst tehniskajām prasībām un rada ekoloģisku kaitējumu apkārtējai videi.

10. Pakalpojumu sniedzējs dod savu slēdzienu par objekta pievienošanas iespēju pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem un 30 darba dienu laikā izsniedz tehniskos noteikumus, kas nepieciešami projekta vai tehniskās shēmas izstrādei.

11. Izstrādātais projekts vai tehniskā shēma tiek izskatīts un saskaņots 10 darba dienu laikā no tā iesniegšanas datuma Pakalpojumu sniedzējam. Viens projekta vai tehniskās shēmas eksemplārs, kā arī tā elektroniskā versija jāiesniedz Pakalpojumu sniedzējam.

12. Projekta realizāciju, t.sk. būvdarbus, hidrauliskos izmēģinājumus, dezinfekciju, ūdensvada tīklu skalošanu, ūdensvada pieslēgšanu, pievienošanu kanalizācijas tīkliem veic licencēts būvuzņēmējs.

Preiļu novada domes 2012.gada 23.marta sēdes lēmums, protokols Nr.5., punkts 3.2.

13. Jaunizbūvētu vai rekonstruētu ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju gatavības vērtēšanu un nodošanu ekspluatācijā veic pašvaldības būvniecības komisija pēc slēdziena saņemšanas no Pakalpojumu sniedzēja par objekta gatavību ekspluatācijai.

14. Objekta īpašnieks pēc izbūves pabeigšanas ir pilnīgi atbildīgs par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju uzturēšanu līdz tīklu atbildības robežai. Aizliegts tos izmantot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanai līdz Līguma noslēgšanai ar Pakalpojumu sniedzēju.

15. Ja nav iespējas pieslēgt Objektu Pakalpojumu sniedzēja ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs izsniegt tehniskos noteikumus Objekta pieslēgšanai pie cita, jau esoša Klienta atbildības robežās esošajiem tīkliem ar nosacījumiem:

15.1. ir rakstiska saskaņošana ar esošo Klientu un zemes īpašnieku;

15.2. ja pieslēgšana nepasliktina pakalpojumu kvalitāti citiem Klientiem.

Preiļu novada domes 2012.gada 23.marta sēdes lēmums, protokols Nr.5., punkts 3.2.

III. Līguma noslēgšanas kārtība

16. Lai fiziska vai juridiska persona varētu saņemt objektā ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus, ir jānoslēdz Līgums ar Pakalpojumu sniedzēju vai vienošanās ar Klientu, ja Objekts ir pieslēgts pie Klienta atbildības robežās esošajiem tīkliem.

17. Lai noslēgtu Līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu uz Objektu, fiziska vai juridiska persona iesniedz Pakalpojumu sniedzējam pieteikumu (iesniegumu) un šādu dokumentu kopijas:

Preiļu novada domes 2012.gada 23.marta sēdes lēmums, protokols Nr.5., punkts 3.2.

17.1. fiziskām personām – pase, to pilnvarotām personām – pilnvara, pase;
17.2. juridiskām personām – reģistrācijas apliecība, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja apliecība, bankas rekvizīti;

17.3. Objekta piederības dokuments (zemesgrāmatas akts, nomas līgums u.c.), līgums par dzīvojamo māju pārvaldīšanu vai apsaimniekošanu.

18. Līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumu saņemšanu slēdz Objekta īpašnieks, tā pilnvarotā persona, kā arī Objekta pārvaldnieks, apsaimniekotājs vai nomnieks.

19. Pakalpojumu sniedzējs pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas 1 (viena) mēneša laikā sagatavo Līguma projektu.

IV. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu uzskaitē un norēķinu kārtība par sniegtajiem pakalpojumiem.

20. Pakalpojumu sniedzējam jānodrošina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu uzskaitē Objektā, uzstādot ūdens mērītājus uz atbildības robežas.

21. Pakalpojumu sniedzējs ūdens daudzumu, ko patērē Klients, nosaka atbilstoši Objekta ūdensvada ievadā uzstādītā ūdens mērītāja rādījumiem. Ūdens mērītājam jāatbilst LR normatīvo aktu prasībām.

22. Informācijas sniegšanu Pakalpojumu sniedzējam par ievada ūdens mērītāja rādījumiem nodrošina Klients, kurš ir atbildīgs par sniegtās informāciju pareizību. Pakalpojumu sniedzējs kontrolē ūdens mērītāja rādījumu pareizību.

23. Izslēgts.

Preiļu novada domes 2012.gada 23.marta sēdes lēmums, protokols Nr.5., punkts 3.2.

24. Izslēgts.

Preiļu novada domes 2012.gada 23.marta sēdes lēmums, protokols Nr.5., punkts 3.2.

25. Izslēgts.

Preiļu novada domes 2012.gada 23.marta sēdes lēmums, protokols Nr.5., punkts 3.2.

26. Pakalpojumu sniedzējs notekūdeņu daudzumu, ko pilsētas kanalizācijas tīklā no Objekta novada Klients, nosaka atbilstoši ūdens daudzumam, ko Klients patērē no pilsētas ūdensvada un/vai lokālā ūdens avota saskaņā ar ūdens mērītāja rādījumiem vai saskaņā ar notekūdeņu mērītāja rādījumiem kanalizācijas izvadā.

27. Klienta kopējā novadīto notekūdeņu daudzumā tiek ietverts lietus notekūdeņu daudzums, kas nonāk pilsētas kanalizācijas tīklā no Klienta teritorijas un kuru nosaka, veicot aprēķinus saskaņā ar Latvijas Būvnormatīvu LBN 223-99 “Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”.

28. Izslēgts.

Preiļu novada domes 2012.gada 23.marta sēdes lēmums, protokols Nr.5., punkts 3.2.

29. Klienta pienākums ir uzstādīt ūdens mērītājus uz saviem vietējiem ūdens ieguves avotiem gadījumā, ja Klienta notekūdeņi tiek novadīti pilsētas kanalizācijas tīklā. Ūdens mērītājam jāatbilst LR normatīvo aktu prasībām. Pakalpojumu sniedzējs noplombē vietējās ūdens ieguves mērītājus.

30. Ja ir bijusi patvaļīga pieslēgšanās pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, ūdens patēriņš un novadīto notekūdeņu daudzums tiek aprēķināts atkarībā no ūdens

ņemšanas vietu skaita un Latvijas Būvnormatīvu LBN 221-98 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" noteiktajiem normatīviem.

40. Ūdens patēriņš un novadīto notekūdeņu daudzums patvaļīgas pieslēgšanās gadījumā tiek aprēķināts par laiku no pārkāpuma veikšanas brīža. Ja pieslēguma laiks nav precīzi nosakāms, tad pieņem, ka ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumi bez atļaujas izmantoti 3 (trīs) mēnešus.

41. Pakalpojumu sniedzējs veic norēķinus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ar Klientu atbilstoši apstiprinātiem tarifiem. Kārtību, kādā veicami maksājumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, nosaka starp Pakalpojumu sniedzēju un Klientu noslēgtais Līgums.

V. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācija, lietošana un aizsardzība.

42. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs jebkurā diennaktī laikā brīvi piekļūt sava īpašuma un atbildības robežās esošajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, kas atrodas zemesgabala īpašnieku, uzņēmumu un organizāciju teritorijā, šo tīklu tehniskajai apkalpošanai, remontam un avāriju likvidēšanai.

43. Ja Klients bez pilsētas ūdensapgādes pakalpojumiem izmanto arī lokālos ūdens avotus (artēziskos urbumus), šiem lokāliem ūdensvada tīkliem jābūt fiziski atvienotiem (ar gaisa spraugu) no pilsētas ūdensvada tīkliem.

44. Klientam jābūt viņa atbildības robežu zonā izvietoto ūdensvada un kanalizācijas tīklu tehniskajai dokumentācijai.

45. Klientam notekūdeņus pilsētas kanalizācijas tīklā jānovada atbilstoši šo Noteikumu 7.nodaļas prasībām.

46. Aizliegts kanalizācijas skatakās izliet notekūdeņus, iztukšot asenizācijas cisternas, mest cietos atkritumus.

47. Klientam jāsaprot iekšējie ūdensvada, kanalizācijas tīkli un armatūra, kā arī ūdens mērītāju mezgli darbam ziemas apstākļos.

48. Klientam piederošo ēku pagrabtelpas, kurās ierīkoti sanitārie piederumi (izlietnes, klozetpodi utt.), aizliegts uzglabāt produktus un materiālās vērtības, kā arī jāierīko aizbīdņi uz kanalizācijas izvada.

49. Nekustamā īpašuma īpašnieks nevar kavēt plāksnīšu izvietošanu uz ēku sienām vai sētām, ar hidrantu, armatūras un skataku izvietošanu norādi.

50. Bojājumu konstatēšanas gadījumā ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos Pakalpojumu lietotājam nekavējoties jāpaziņo par to Pakalpojumu sniedzējam un pēc iespējas jāapzīmē bojājuma vieta.

51. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma uz laiku samazināt vai pārtraukt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus sekojošos gadījumos:

51.1. ja ir pārtraukta elektroenerģijas piegāde Pakalpojumu sniedzēja sūkņu stacijām;

51.2. ja ir palielināta ūdens piegāde ugunsgrēka vietai;

51.3. dabas katastrofas vai stihiskas nelaimes laikā;

51.4. avārijas laikā tehnoloģiskajās iekārtās vai maģistrālajos ūdensvada tīklos.

52. Pakalpojumu sniedzēja pienākums ir savlaicīgi brīdināt Klientu par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu samazināšanu vai pārtraukšanu uz kādu laika periodu sakarā ar plānoto remontdarbu veikšanu.

53. Ielu ūdens brīvkrāni:

53.1. Ūdens brīvkrāni ir uzstādāmi tikai vietās, kur nav tehnisku iespēju veikt ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi un nav citu ūdensapgādes avotu;

53.2. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus, Pakalpojumu lietotājam jānoslēdz Līgums ar Pakalpojumu sniedzēju, atbilstoši Pakalpojuma sniedzēja noteiktajiem tarifiem un normām.

53.3. Ūdens brīvkrāna tiek ierīkots, ja paredzamais lietotāju skaits nav mazāks par 3 (trim).

54. Ūdens brīvkrānu tuvumā ir aizliegts mazgāt veļu, automašīnas, traukus, mājdzīvniekus utt., pievienot brīvkrāniem šļūtenes un caurules.”

Preiļu novada domes 2012.gada 23.marta sēdes lēmums, protokols Nr.5., punkts 3.2.

55. Lietus notekūdeņu un kopējā kanalizācija

55.1. Lietus notekūdeņu kanalizācijas tīkli un būves pieder pašvaldībai, to ekspluatāciju lietus notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu, nodrošina Pakalpojumu sniedzējs.

55.2. Lietus notekūdeņu kanalizāciju pārzina un ekspluatē:

– maģistrālos un ielu cauruļvadus – Pakalpojumu sniedzējs;

– lietus notekūdeņu pieņemšanas ietaises, to savienojumu līnijas un izlaides kanalizācijā – to īpašnieki (pārvaldnieki).

Preiļu novada domes 2012.gada 23.marta sēdes lēmums, protokols Nr.5., punkts 3.2.

56. Ugunsdzēsības ierīces

56.1. Pie ugunsdzēsības ierīcēm attiecināmi:

56.1.1. ugunsdzēsības hidranti;

56.1.2. ugunsgrēka dzēšanā izmantojamās apvadlīnijas.

56.2. Ugunsdzēsības hidrantu un apvadlīnijas aizbīdņi noplombē Pakalpojumu sniedzējs. Klients ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un tās saglabāšanu.

56.3. Izmantojot ugunsdzēsības ierīces, ugunsdzēsības dienestam vai Pakalpojumu lietotājam jāpaziņo 24 stundu laikā Pakalpojumu sniedzējam par plombas noņemšanu un jānorāda ugunsdzēsības ierīču izmantošanas datums un laika periods.

56.4. Izslēgts

Preiļu novada domes 2012.gada 23.marta sēdes lēmums, protokols Nr.5., punkts 3.2.

VI. Krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas un izvešanas kārtība.

57. Krājrezervuāriem jābūt izbūvētiem atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk., būvnormatīviem.

58. Par krājrezervuāru tehnisko stāvokli ir atbildīgs **Klients**.

59. Klientiem līdz 2013. gada 1.janvārim ir jāreģistrē krājrezervuārs un jānoslēdz līgums par notekūdeņu izvešanu un attīrīšanu.

60. Ja vienam krājrezervuāram pievienotas vairākas individuālas mājas, tad katras mājas īpašnieks slēdz atsevišķu līgumu.

61. Līdz 2013.gada 1.janvārim esošo lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu īpašniekiem jāaskaņo to atbilstība patreizējiem normatīvajiem aktiem, ja neatbilst, tad jāveic rekonstrukcija vai jāizbūvē krājrezervuārs.

62. Ēku īpašniekiem, kuriem nav krājrezervuāru, lokālo attīrīšanas iekārtu un nav pieslēgušies pilsētas kanalizācijas tīkliem, ir pienākums uzbūvēt krājrezervuāru līdz 2013. gada 1. janvārim.

63. Notekūdeņiem krājrezervuāros jāatbilst sadzīves notekūdeņu prasībām, bez mehāniskiem piemaisījumiem lielākiem par 50 mm.

64. Krājrezervuāru izvešanas regularitāte ir atkarīga no krājrezervuāra tilpuma un ūdens patēriņa, bet ne retāk kā divas reizi gadā ir jāveic tā apkope, tai skaitā pilnīga iztukšošana.

Preiļu novada domes 2012.gada 23.marta sēdes lēmums, protokols Nr.5., punkts 3.2.

VII. Notekūdeņu novadīšana pakalpojumu sniedzēja kanalizācijas sistēmā.

65. Novadot notekūdeņus pilsētas kanalizācijas sistēmā, Klientam jānoslēdz līgums ar Pakalpojumu sniedzēju saskaņā ar LR MK 22.01.2002. noteikumiem Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī".

66. Pakalpojumu sniedzējs noteic notekūdeņu novadīšanas prasības kanalizācijas sistēmā.

67. Pakalpojumu sniedzēja kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:

67.1. kurus var attīrīt Pakalpojumu sniedzēja bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās;

67.2. kuru temperatūra nepārsniedz 40°C;

67.3. piesārņojošo vielu koncentrācija, kuros nepārsniedz noteikto MPK, atbilstoši LR spēkā esošiem normatīviem aktiem;

67.4. ja netiek ievērotas šīs prasības, Klientam jānodrošina notekūdeņu iepriekšēja attīrīšana.

68. Pakalpojumu sniedzēja kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur:

68.1. vielas, kas var veicināt tīkla aizsērēšanu un nogulsnēties tajā (kaļķi, smilts, ģipsis, metāla skaidas, tekstilizstrādājumi, tauki utt.);

68.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras veicina uzliesmojošu maisījumu rašanos kanalizācijas tīklā un ietaisēs;

68.3. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa) izdalīšanos;

68.4. nešķīstošas eļļas, kā arī darvu un mazutu;

68.5. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus;

68.6. koncentrētus šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas un citas tvertnes, lokālo attīrīšanas iekārtu nosēdumus, ražošanas atkritumus.

69. Pakalpojumu sniedzējs kontrolē notekūdeņu novadīšanas kanalizācijas sistēmā prasību ievērošanu.

70. Visām juridiskām un fiziskām personām, kuras ir kanalizācijas pakalpojumu saņēmējas, jāievēro šādas prasības:

70.1. sniegt Pakalpojumu sniedzējam ūdensvada un kanalizācijas tīklu shēmas, ziņas par uzņēmuma darba profilu, par ražošanā pielietojamām vielām un atkritumiem, kas tiek novadīti ar notekūdeņiem, lokālo attīrīšanas iekārtu darbu, kā arī nepieciešamos datus un aprēķinus;

70.2. nodrošināt Pakalpojumu sniedzēja pārstāvjiem iespēju veikt novadīto notekūdeņu kvalitātes kontrolpārbaudes sava pārstāvja klātbūtnē;

71. Notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas) nosaka Pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar kanalizācijas tīklu shēmu un tīklu atbildības robežu aktam.

72. Notekūdeņu atlasī analīzēm Pakalpojumu sniedzējs veic tikai Klienta pārstāvja klātbūtnē.

72.1. Avārijas situācijas gadījumā, t.i., kad kanalizācijas attīrīšanas iekārtās konstatēta notekūdeņu ieplūde ar augstu piesārņojuma koncentrāciju, specifisku smaku (naftas produktu), Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt provju atlasī jebkurā diennakts laikā,

brīdinot par to Klientu mutiski (pa tālruni, faksu). Ja Klients nenodrošina sava pārstāvja klātbūtni, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs patstāvīgi veikt provju atlasī un pieaicināt provju atlasī Reģionālās vides pārvaldes pārstāvi.

73. Notekūdeņu analīzi veic akreditēta laboratorija.

74. Pakalpojumu sniedzējs paziņo Klientam par piesārņojošo vielu MPK paaugstinājumu, pievienojot analīzes rezultātus.

75. Notekūdeņu analīzes rezultāti uzskatāmi par derīgiem līdz nākošai atlasī, bet ne ilgāk par 3 mēnešiem.

76. Pakalpojumu sniedzējs veic atkārtotu notekūdeņu provju atlasī analīžu veikšanai atbilstoši Klienta pieprasījumam šādos gadījumos:

76.1. ja likvidēts virslimita piesārņojošo vielu saturs notekūdeņos;

76.2. ja ir apmaksāta atkārtota analīžu veikšana.

77. Fiziskām un juridiskām personām pilnā apmērā jāatlīdzina Pakalpojumu sniedzēja zaudējumi par bojātiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem un būvēm, kā arī izdevumi notekūdeņu attīrīšanas normāla tehnoloģiska procesa atjaunošanai pilsētas kanalizācijas attīrīšanas iekārtās, kā arī veikto analīžu izmaksas, ja tie radušies, Klientam (Apakšklientam) pārkāpjot šo noteikumu 67. un 68. punktus minētās prasības.

Preiļu novada domes 2012.gada 23.marta sēdes lēmums, protokols Nr.5., punkts 3.2.

8. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu.

78. Par noteikumu 46; 67 un 68 punktus minēto prasību pārkāpumiem personas var tikt sodītas ar naudas sodu līdz septiņdesmit vienam euro un 14 centiem.

Preiļu novada domes 2013.gada 28.novembra sēdes lēmums, protokols Nr.18., punkts 5.

79. Par noteikumu 54.3. punkta pārkāpumu persona var tikt sodīts ar naudas sodu līdz četrpadsmit euro un 23 centiem.

Preiļu novada domes 2013.gada 28.novembra sēdes lēmums, protokols Nr.18., punkts 5.

80. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences robežās ir tiesīgas šādas amatpersona;

80.1. Preiļu novada pašvaldības policijas amatpersonas;

80.2. Pakalpojumu sniedzēja amatpersonas, ja tiesības sastādīt administratīvo protokolu viņiem noteiktas ar Preiļu novada domes lēmumu.

81. Administratīvos protokolus izskata Preiļu novada domes Administratīvā komisija.

82. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu izpildīšanas.

83. Policijas tiesības kontrolēt šo noteikumu izpildi reglamentē Latvijas Republikas likums „Par policiju”.

9. Noslēguma jautājumi.

84. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos dienu spēku zaudē Preiļu pilsētas Domes 2009.gada 28.maija saistošie noteikumi Nr.07/09 „Preiļu pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi” un 2011.gada 28.aprīļa saistošie noteikumi Nr.2011/10 „Par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību Preiļu novadā”.

87. Pakalpojumu sniedzēja un Abonenta attiecības, kas nav noteiktas šajos noteikumos, tiek regulētas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

85. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas un nākamajā dienā pēc to publikācijas Preiļu novada bezmaksas informatīvajā izdevumā „Preiļu Novada Vēstis”.

Preiļu novada domes priekšsēdētājs

Aldis Adamovičs